




## Cortadores de Pisos e Azulejos


Cortadores Duplex®	95
Cortadores Typ50®	96
Cortadores Speed®	97
Acessórios	98

Os Cortadores de Piso IRWIN® são ferramentas múltiplas facilitadoras no corte de pisos e azulejos. São ideais para cortar com agilidade todo tipo de revestimento em diversos ângulos e formatos, mantendo a fidelidade da medida, sem quebrar ou trincar.


## Executando cortes a 90°



1. Posicione o piso ou azulejo na base de corte e encoste um de seus lados na régua do esquadro.



2. A face esmaltada deve estar para cima. Obs.: Utilize o esquadro para realizar cortes em série.




3. Encoste o disco de corte na superfície do piso ou azulejo.

4. Empurre a alavanca mantendo uma leve pressão sobre a peça a ser cortada. Risque-a em toda sua extensão.

5. Posicione o revestimento na parte superior do carro do cortador. Mantenha a linha de corte centralizada com o centro do disco de corte.

6. Pressione a alavanca para cortar o revestimento.

## Executando cortes a 45°



1. Posicione o revestimento a 45° e ajuste o esquadro.



2. A face esmaltada deve estar para cima.

3. Encoste o disco de corte na superfície do piso ou azulejo.

4. Empurre a alavanca mantendo uma leve pressão sobre a peça a ser cortada. Risque-a em toda sua extensão.

5. Posicione o revestimento na parte superior do carro do cortador. Mantenha a linha de corte centralizada com o centro do disco de corte.

6. Pressione a alavanca para cortar o revestimento.



## Dicas de Utilização

1. Troque o disco de metal duro sempre que o mesmo apresentar desgaste.
2. Aumente sua produtividade fixando o cortador em uma bancada através de seus furos, dando mais firmeza ao corte.
3. Quando for marcar um revestimento para o corte, certifique-se que o risco percorra todo o comprimento desejado, caso contrário a quebra poderá não ocorrer como desejado.
4. Para cortar tiras finas, por exemplo, 30 mm de largura, é mais fácil o primeiro corte realizado ser de 60 mm e logo após fazer 30 mm. Esse processo faz com que a pressão sobre o revestimento seja distribuída mais uniformemente, impedindo que a quebra seja inadequada.

## Cuidados com a ferramenta

1. Mantenha as barras guia e o carro limpos e adequadamente lubrificados com óleo de proteção. Restos de cimento ou outro material abrasivo impedem o deslizamento e prejudicam o desempenho do cortador.
2. Mantenha a chapa base sempre limpa, sem fragmentos de outros pisos ou azulejos, pois pode prejudicar o corte.
3. Evite quedas, para evitar a perda de fidelidade de corte, caso as barras ou o esquadro entortem.




**Use sempre óculos e luvas de segurança durante a execução das atividades.**

## Cortadores de Pisos e Azulejos Duplex

Os Cortadores de Piso Duplex são os únicos do mercado com corte horizontal e vertical, com capacidade de corte de pisos e azulejos com tamanho de 50, 65, 75 e 90cm e espessura 12mm. Possui uma geometria especial a qual permite quebrar os revestimentos na parte superior ou inferior do carro. Seu pino com duplo rodel substituível viabiliza um número muito maior de cortes com o seu cortador. Sua pintura epóxi não

enferruja e o carro de alumínio injetado sob pressão deixa o seu cortador mais robusto e resistente. Suas hastes laterais de polipropileno são mais versáteis que as de alumínio devido a não amassar em uma queda, não comprometendo a simetria do cortador, o que ocorre em um cortador de piso normal.



### Cortador Duplex



Cód.	Capacidade de corte	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso (g)
5615	50	640	200	125,4	5080
5616	65	810	200	126,9	7714
5617	75	910	200	126,9	8050
9640	90	1060	200	126,9	9700



## Cortadores de Pisos e Azulejos TYP50<sup>®</sup>

Os Cortadores de Piso TYP50<sup>®</sup> tem a qualidade IRWIN<sup>®</sup> de corte horizontal, com capacidade de corte de pisos e azulejos com tamanho de 50cm e espessura de 10mm. Possui uma geometria especial a qual permite cortar os revestimentos na parte superior ou inferior do carro. Seu pino com rodel de corte é de metal duro, e é possível encaixar o Pino de rodel Duplo. Seu cabo ergonômico propicia um corte com conforto. Sua pintura epóxi não

enferruja e o carro de alumínio injetado sob pressão deixa o seu cortador mais robusto e resistente. Suas hastes laterais de polipropileno, são mais versáteis que as de alumínio devido a não amassar em uma queda, não comprometendo a simetria do cortador, o que ocorre em um cortador de piso normal.



### Cortador TYP50<sup>®</sup>

IRWIN Typ50


Cód.	Capacidade de corte	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso (g)
1688	50	635	206	108	5050



## Cortadores de Pisos e Azulejos Speed

Os Cortadores de Piso da Linha SPEED tem a qualidade IRWIN® de corte vertical, com capacidade de corte de pisos e azulejos com tamanho de 50, 75 e 90cm e espessura de 10mm. Possui uma geometria especial a qual permite cortar os revestimentos na parte superior ou inferior do carro. Seu pino com rodel de corte é de metal duro, e é possível encaixar o pino de rodel duplo. Seu cabo ergonômico propicia um corte com conforto. Sua

pintura epóxi não enferruja e o carro de alumínio injetado sob pressão deixa o seu cortador mais robusto e resistente. Suas hastes laterais de polipropileno são mais versáteis que as de alumínio devido a não amassar em uma queda, não comprometendo a simetria do cortador, o que ocorre em um cortador de piso normal. São sem dúvida os mais econômicos do mercado.



## Cortadores Speed

**IRWIN  
Speed**

Cód.	Capacidade de corte	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso (g)
13555	50	656	205	119	4850
14132	75	910	200	120	6800
14133	90	1060	200	120	7700





## Riscador de Pisos e Azulejos - cód. 1677 e 1678

O Riscador de Pisos e Azulejos é utilizado para executar a marcação da superfície do revestimento cerâmico para posteriormente ser realizada sua ruptura. Um riscador de alta qualidade, niquelado e de tamanho único.



## Discos de Corte Duplo e Simples - cód. 5871 e 1682

Discos de Corte de metal duro, utilizados nos Cortadores de Pisos IRWIN®, servem em toda a linha.



### Riscadores de Pisos

Cód.	Tamanho (mm)	Comp. (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso (g)
1677	130	153	91	8	37
1678	130	220	62	8	45

### Disco de Corte Duplo

Cód.	Diâmetro (mm)	Comp. (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso (g)
5871	10	62	10	59	59

### Disco de Corte Simples

Cód.	Diâmetro (mm)	Comp. (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Peso (g)
1682	10	180	10	62	59